

Stampante multifunzione in bianco e nero A4

RICOH
imagine. change.

SP 311DN
SP 311DNw
SP 311SFN
SP 311SFNw

✓ Stampante ✓ Copiatrice ✓ Scanner ✓ Fax



SP 311DN(w)

28
ppm B/N

SP 311SFN(w)

28
ppm B/N

Stampanti multifunzione veloci e compatte a basso consumo energetico

Compatti, efficienti ed ecologici, i multifunzione SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) sono progettati per offrire il meglio. Queste innovative stampanti laser multifunzione A4 in bianco e nero non ingombrano, si adattano a qualsiasi scrivania ed offrono velocità e prestazioni sorprendenti. Sono dispositivi semplici da usare e di facile manutenzione. Il consumo energetico è molto basso. Dispongono di numerose funzioni eco-compatibili come ad esempio il modo risparmio energia e la funzione fronte-retro automatica per ridurre il consumo di carta e le emissioni di anidride carbonica. SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) sono stampanti multifunzione in bianco e nero a basso consumo energetico, compatte e veloci.

- Pratici, semplici e di facile manutenzione
- Scheda di rete integrata
- Supporto PCL (per tutti i modelli) e WiFi (per SP 311DNw/SP 311SFNw)
- Tempi di riscaldamento ridotti e velocità elevata nel rilascio della prima stampa
- Bassi costi di gestione e consumo energetico contenuto
- Facilità di stampa con l'app Smart Device Print&Scan di Ricoh (SP 311DNw/SP 311SFNw)



Ridurre i costi, aumentare l'efficienza

Economici e produttivi

La cartuccia di toner all-in-one ad alta resa garantisce bassi costi per copia. SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) sono dispositivi economici e rappresentano un ottimo investimento per gli uffici attenti al contenimento delle spese. I livelli di produttività sono elevati. I tempi di riscaldamento sono di soli 26 secondi e si possono stampare fino a 28 pagine al minuto. La funzione fronte-retro automatica aumenta l'efficienza e permette di risparmiare carta.

Facili da usare

Funzioni pratiche sono disponibili in pochi e semplici clic. Il display a 4 righe di SP 311SFN(w) permette di leggere facilmente istruzioni ed avvisi. Anche la sostituzione della cartuccia è molto semplice. SP 311SFN/SP 311SFNw consentono di stampare ad una risoluzione di 1.200 dpi e di effettuare scansioni a colori ad alta risoluzione. Si possono inoltre inviare scansioni ad indirizzi e-mail, cartelle o FTP ed effettuare copie di entrambi i lati dei documenti di identità su una sola pagina. Tutti i modelli dispongono di un vassoio di serie da 250 fogli. Il vassoio by-pass da 50 fogli può essere utilizzato come secondo vassoio carta.



Facili da condividere

Questi dispositivi sono predisposti per la connessione in rete: dispongono di USB 2.0 di serie, scheda di rete integrata e possibilità di connessione WiFi (per SP 311DNw e SP 311SFNw). Ogni lavoro di stampa può essere inviato al dispositivo più idoneo: la gestione delle risorse diventa così più razionale. Grazie alle funzioni PC Fax e Super G3 è possibile inviare fax in modo rapido ed efficace (SP 311SFN/SP 311SFNw).

Rispetto per l'ambiente

I bassi tempi di riscaldamento, il modo sospensione, la stampa fronte-retro automatica, il modo risparmio energia ed i valori TEC (consumo elettrico tipico) contenuti permettono di ridurre l'impatto ambientale. Questi dispositivi rispettano inoltre il programma Energy Star. Ciò significa che le emissioni di CO2 prodotte durante il loro funzionamento sono ridotte al minimo.



SP 311DN/SP 311DNw/SP 311SFN/SP 311SFNw

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	26/26/30/30 secondi
Prima stampa:	8 secondi
Velocità di stampa continua:	28 pagine al minuto
Memoria:	Di serie: 128 MB Max.: 128 MB
Duty cycle:	20.000 stampe al mese
Fronte-retro:	SI
Dimensioni (L x P x A):	370/370/405/405 x 382 x 262/262/390/390 mm
Peso:	12,7/12,7/17,5/17,5 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE (SP 311SFN, SP 311SFNw)

Procedimento di copiatura:	Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica
Copie multiple:	Fino a 99 copie
Risoluzione:	600 x 600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5e, PCL6
Risoluzione:	600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n) (SP 311DNw, SP 311SFNw)
Protocolli di rete:	TCP/IP, IPP
Ambienti Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012

SCANNER (SP 311SFN, SP 311SFNw)

Velocità di scansione:	A colori: Max. 9,9 originali al minuto B/N: Max. 29,7 originali al minuto
Risoluzione:	300 dpi
Formato originali:	A4
Driver incorporati:	TWAIN di rete
Scan to:	E-mail, Cartella, FTP

FAX (SP 311SFN, SP 311SFNw)

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi
Velocità di trasmissione:	3 secondi
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione:	5 secondi

GESTIONE DELLA CARTA

Formati carta consigliati:	A4, A5, A6, B5, B6
Alimentazione carta:	Max.: 300 fogli
Uscita carta:	Max.: 125/125/50/50 fogli
Grammatura carta:	Cassetti carta di serie: 52 - 162 g/m² Vassoio bypass: 52 - 162 g/m² Fronte-retro: 60 - 105 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 890 W Timer risparmio energia: 50 W
-------------------------	--

MATERIALI DI CONSUMO

Capacità cartuccia all-in-one (durata normale):	Nero: 2.000 stampe
Capacità cartuccia all-in-one (lunga durata):	Nero: 3.500 stampe
Capacità cartuccia all-in-one (ultra lunga durata):	Nero: 6.400 stampe

Metodo di misurazione della durata dei consumabili: ISO/IEC 19752.

Le funzioni di copia, scansione, fax sono disponibili solo per SP 311SFN/SP 311SFNw.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.